









НЕОНАТАЛЬНЫЙ УХОД




ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Неонатальный стационарный инкубатор ШЕЛЛИ

Базовая модель	Прайс лист/шт	
	Серия No	11FY95028G
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Микропроцессор-контроль инкубатора ✓ Измерение и контроль температуры воздуха и тела пациента ✓ Измерение и контроль концентрации кислорода (22 - 75%) ✓ Измерение и контроль относительной влажности (40 - 95%) ✓ Электрическая установка кровати (Тренделенбург и Антитренделенбург) 12° ✓ 9" LCD дисплей - Отображение актуальных и заданных значений и запись показателей температуры, влажности и концентрации кислорода с отображением трендов ✓ 5 отверстий для портов, 10 входов для шлангов и 2 главных входных дверцы с наклоном на 180° ✓ Воздушная завеса когда дверца открыта ✓ Кровать, выдвижная с обеих сторон, которую можно повернуть на 45° ✓ Возможность вложения кассеты для рентгена, без открытия двери отделения для пациента ✓ Уровень шума в пространстве новорожденного (без подачи O₂) макс. 38 dB ✓ Датчик температуры тела (многоразовый)-1 шт, бактериологический фильтр-1 шт, кислородный датчик-2шт ✓ Ходовая часть с фиксированной высотой и ящиком 	 <p>Иллюстрационное фото</p>	



Дополнительная конфигурация	Серия No.	Фото
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ходовая часть с фиксированной высотой (входит в базовую модель) + выдвижные ящики 	21FF800153	









<p>✓ Ходовая часть с фиксированной высотой + резервное электропитание UPS</p>	<p>21FF800172</p>	
<p>✓ Ходовая часть с фиксированной высотой + выдвижные ящики + резервное электропитание UPS</p>	<p>21FF80026</p>	
<p>✓ Ходовая часть с фиксированной высотой + резервное электропитание UPS + O2 баллон</p>	<p>21FF800171</p>	
<p>✓ Ходовая часть с фиксированной высотой + выдвижные ящики + резервное электропитание UPS + O2 баллон</p>	<p>21FF800237</p>	
<p>✓ Ходовая часть с регулируемой высотой</p>	<p>21FF846309</p>	
<p>✓ Ходовая часть с регулируемой высотой + выдвижные ящики</p>	<p>21FF846307</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ходовая часть с регулируемой высотой + резервное электропитание UPS 	<p>21FF846405</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ходовая часть с регулируемой высотой + выдвижные ящики + резервное электропитание UPS 	<p>21FF846404</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ходовая часть с регулируемой высотой + резервное электропитание UPS + O2 баллон 	<p>21FF846406</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ходовая часть с регулируемой высотой + выдвижные ящики + резервное электропитание UPS + O2 баллон 	<p>21FF800235</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Педаль регулировки высоты с обеих сторон инкубатора 	<p>21FF800193</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Интегрированный мониторинг жизненно важных функций (Masimo SPO2, пульс, Pi, PVi) + датчики упаковка (3шт) 	<p>21FF800191</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Интегрированный мониторинг Masimo SpHb (без датчиков) 	<p>21FF800201</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Интегрированные весы 	<p>21FF800170</p>	


<p>✓ Двойные плексигласовые стенки "Click-in"</p>	<p>21FF800169</p>	
<p>✓ Держатель шлангов для вентиляции, аспирации и подачи пищи</p>	<p>21FF800159</p>	
<p>✓ Лампа LED для осмотра пациента</p>	<p>5LDS007B</p>	
<p>✓ 6-й порт</p>	<p>21FF800173</p>	
<p>✓ IRIS перчатки - 1 шт</p>	<p>21FF800190</p>	
<p>✓ Дополнительная полка на регулируемую IV стойку</p>	<p>21FF800146</p>	
<p>✓ Держатель для инфузий на регулируемую IV стойку</p>	<p>21FF800180</p>	
<p>✓ Евро-планка на регулируемую IV стойку</p>	<p>21FF800166</p>	
<p>✓ Дополнительная полка для Евро-планки</p>	<p>51FA410044</p>	

✓ Антистатическое колесо (1шт)	5327XSX125S70	
✓ Покрывало на инкубатор (защита против света)	8POTANSHELLY	
✓ Гелевый матрас	51FA810003	
✓ Кабель заземления	50299000323	
✓ Вспомогательный матрас для новорожденного - в виде гнезда	8BABYLUNO	
✓ Вспомогательный матрас для новорожденного - в виде подковы	8BABYPODKOVA	

Расходники	Серия No.	Фото
✓ температурный датчик тела (многоразовый) - 1 шт	51FF846314	
✓ температурный датчик тела (одноразовый) - коробка/10 шт	51FF846382	

<p>✓ Воздушный фильтр - 1 шт</p>	<p>597700131210</p>	
<p>✓ Кислородный датчик 2 шт</p>	<p>5MLF161TG</p>	
<p>✓ Masimo датчик M-LNCS Inf SpO₂ (3-20 кг, одноразовые клеящиеся)-кр/20 шт</p>	<p>5MLNCSI2512</p>	
<p>✓ Masimo датчик M-LNCS Neo SpO₂ (<3 кг, одноразовые клеящиеся)-кр/20 шт</p>	<p>5MLNCSN2514</p>	
<p>✓ Masimo датчик M-LNCS Neo-Pt SpO₂ (<1 кг, одноразовые клеящиеся)-кр/20 шт</p>	<p>5MLNCSNP2516</p>	
<p>✓ Masimo датчик M-LNCS Y1 SpO₂ (многоразовый) - 1 шт</p>	<p>5MLNCSY12505</p>	
<p>✓ Rainbow R1 20L Infant SpO₂, SpHb (3-30 кг, одноразовые клеящиеся)-кр/10 шт</p>	<p>5R25L2414</p>	
<p>✓ Rainbow R1 25L Neo SpO₂, SpHb (<3 кг, одноразовые клеящиеся)-кр/10 шт</p>	<p>5R20L2415</p>	



Упаковка	Серия No.	Фото
<p>✓ Транспортная упаковка (наземная, по воде, авиа) Размеры: 127x74x159 см</p>	<p>51FV923008</p>	

www.farm-invest.ru




www.farm-invest.ru

www.farm-invest.ru




Транспортный инкубатор для новорожденных TI-401






Базовая модель	Прайс лист/шт	
	Серия No.	11FY95007G05
<ul style="list-style-type: none"> ✓ микропроцессор-контроль инкубатора ✓ измерение и контроль температуры воздуха и тела пациента ✓ измерение и контроль концентрации кислорода (21 - 60%) ✓ пассивное увлажнение ✓ двойные стенки из оргстекла ✓ 4 порта для рук, 6 портов для трубок и одна входная дверца на 180° ✓ встроенный источник питания (аккумулятор, минимум 2 часа) ✓ переходник для подключения к внешнему источнику питания (автомобильный аккумулятор) ✓ матрас (моющийся, фунгицидный, антибактериальный) – 1 шт ✓ датчик измерения тела (многоразовый) - 1 шт ✓ воздушный фильтр - 1 шт ✓ соединительный шланг для баллона с кислородом ✓ баллон с кислородом (2,5 л) с регулятором давления – 1 шт 		
	фото	


Дополнительная конфигурация	Серия No.	Фото
<ul style="list-style-type: none"> ✓ тип CARGO (для использования в скорой помощи) 	51FF846214	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ тип PNT-401 (для передвижения только в пределах ЛПУ, без регулировки высоты) 	21FK127051	

<p>✓ дополнительная полка (сбоку инкубатора)</p>		
<p>✓ держатель шлангов для вентиляции, аспирации, питания</p>	<p>21FF800216</p>	
<p>✓ лампа LED для осмотра</p>	<p>21FY95217P</p>	
<p>✓ дополнительная полка</p>	<p>21FF800146</p>	
<p>✓ держатель для инфузий на IV pole</p>	<p>21FF800180</p>	
<p>✓ евро полка на IV pole</p>	<p>21FF800166</p>	
<p>✓ дополнительный баллон с кислородом (2,5 л)</p>	<p>51VNFR600004</p>	
<p>✓ вторая резервная батарея</p>	<p>597700021502</p>	


<p>✓ редуционный клапан с принадлежностями</p>	<p>597601007700</p>	
<p>✓ IRIS порт - 1 шт (только передняя дверца)</p>	<p>21FF800190</p>	
<p>✓ чехол на инкубатор (защита против света)</p>	<p>5POTAHTI401</p>	
<p>✓ дополнительный матрас для младенца – подкова (моющийся + хлопковый)</p>	<p>8BABYPODKOVA</p>	
<p>✓ фиксирующие ремни</p>	<p>51VNFR200041</p>	
<p>✓ кабель питания для машины скорой помощи</p>	<p>21FK641521</p>	
<p>✓ кабель заземления</p>	<p>50299000323</p>	
<p>✓ соединительный шланг для баллона с кислородом</p>	<p>FF800105</p>	

<p>✓ соединительный шланг для подачи O₂</p>	<p>FF846100 – AGA FF846329 – DISS FF846337 - DIN</p>	
--	--	---






Расходники	Серия No.	Фото
<p>✓ воздушный фильтр - 1 шт</p>	<p>597700131210</p>	
<p>✓ кислородный датчик (набор 2 шт.)</p>	<p>5MLF16ITG</p>	
<p>✓ спонж для увлажнения</p>	<p>51FA810005</p>	
<p>✓ датчик температуры тела (многоразовый) - 1 шт</p>	<p>51FF846314</p>	
<p>✓ датчик температуры тела (одноразовый) - коробка/10 шт</p>	<p>51FF846382</p>	



Упаковка	Серия No.	Фото
<p>✓ экспортная упаковка (наземный, морской, воздушный) без тележки Размеры: 115x70x105 см</p>		

Фототерапевтическая лампа ЛИЛЛИ

Базовая модель	Прайс лист/шт	
	Серия No.	11FY95026G
<ul style="list-style-type: none"> ✓ микропроцессор-контролирующий лампу ✓ длительный срок службы светодиодов LED ✓ ручной режим (обычный, интенсивный) ✓ терапевтический программируемый режим ✓ белый свет для осмотра пациента ✓ световые точки для точного размещения пациента ✓ автоматическое или ручное регулирование интенсивности излучения всех цветов ✓ противоскользящие элементы для размещения на верхней части инкубатора ✓ низкий уровень шума и легкое обслуживание 		

Дополнительная конфигурация	Серия No.	Фото
<ul style="list-style-type: none"> ✓ мобильная стойка - возможность регулировки высоты и установки под наклоном 	11FF8000077	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Лиллиметр - измерение интенсивности голубого спектра излучения 	11FY95029G	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ антистатическое колесо - 1 шт 	5925XGI065L5110	

Расходники	Серия No.	Фото
<ul style="list-style-type: none"> ✓ датчик температуры тела (многоразовый) - 1 шт 	51FA401119	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защитные очки форма Y Размер: S,M,L 	8YSTYLEMASKS 8YSTYLEMASKM 8YSTYLEMASKL	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защитные очки форма Рыбка Размер: S,M,L 	8FSTYLEMASKS 8FSTYLEMASKM 8FSTYLEMASKL	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защитные очки форма Шляпка Размер: S,M,L 	8HATMASKS 8HATMASKM 8HATMASKL	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Защитные очки форма I Размер: S,M,L 	8ISTYLEMASKS 8ISTYLEMASKM 8ISTYLEMASKL	

Упаковка	Серия No.	Фото
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Картонная экспортная упаковка (наземный, авиа) 1 шт. – лампа без мобильной стойки Размеры: 71x38x24 см 	51FK846250	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Транспортная упаковка (наземная, по воде, авиа) 1 шт Размеры: 161x91x97 см 	51FV923012	

Тел.: +7 (495) 488-72-23
E-mail: farm@farm-invest.ru
www.farm-invest.ru