


## СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ «ЛАБРОМЕД-3»



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: ООО Лабромед, РФ, Моск.обл.,г.Химки

## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый

Конструкция – фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади.

Корпус – ЛДСП 16 мм.

Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке

Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.

Вариант поставки – в собр. или разобр. виде.

Фурнитура – HAFELE (Германия).

Упаковка – гофрокартон-короб.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);

установка влаго-химстойкой столешницы;

установка кронштейна под сист. блок.

## 1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

## 2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования убедитесь, что весь упаковочный материал удален.



***Переместите стол на предполагаемое место установки и совершите сборку согласно схеме сборки!***

## 3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

### **Чистка столов**

Металлические и деревянные части необходимо очищать при помощи влажной тряпки и слабого состава растворителя. Дезинфекция металлических частей проводится при помощи дезрастворов.



***Категорически запрещается мыть столы при помощи душа!***

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Габаритные размеры (Ширина x Глубина, Высота), мм	Масса, кг
Стол лабораторный пристенный СУ 750 «Лабромед-3»	600 x 600 x 750/850	10/11
Стол лабораторный пристенный СУ 850 «Лабромед-3»	750 x 750 x 850	12
Стол лабораторный пристенный СВ 1200 «Лабромед-3»	1200 x 600 x 750/850	53/55
Стол лабораторный пристенный СВ 1200 «Лабромед-3»	1200 x 750 x 850	62
Стол врача-лаборанта пристенный СМ-1 «Лабромед- 3»	1200 x 600 x 750	60
Стол компьютерный пристенный СМ-1 К «Лабромед-3»	1200 x 600 x 750	67
Стол врача-лаборанта пристенный СВЛУ-01 «Лабромед-3»	1300 x 1600 x 750/850	50
Стойка-тележка для аппаратуры СТ-2 «Лабромед- 3»	510 x 560 x 830	9
Стол палатный островной СМП-1 «Лабромед-3»	800 x 800 x 750	17
Стол обеденный островной СТО-6 «Лабромед-3»	1600 x 700 x 750	30
Стол журнальный передвижной СПЖ-1 «Лабромед-3»	750 x 550 x 620	15

#### 5. ГАРАНТИЯ

Средний срок службы столов должен быть не менее 8 лет. За критерий предельного состояния столов принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим или функциональным показателям (когда стоимость годовых ремонтов достигнет 60 % стоимости нового изделия).

# СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРИСТЕННЫЕ, ОСТРОВНЫЕ

## Модель МДЕНТ-2 «МОБИЛЕ»

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).  
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 600 Г 600 В 750/850



## ИДЕАЛ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 800 Г 750 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).  
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 600 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 900 Г 750 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).  
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 800 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).  
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; бортик.

Ш 1500 Г 750 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм (глубина 600 мм).  
Панели лицевые и боковые – ЛДСП 16 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; установка кронштейна под сист. блок; бортик.  
Примечание: используется для внутреннего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 850 Г 850 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собранном виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена; бортик.

Ш 850 Г 850 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ крошке.  
Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размеров и цвета; Примечание: используется для внешнего углового соединения столов типа «УНИКА».

Ш 600 Г 600 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас.  
Столешница – влаго-химстойкий пластик 16 мм (глубина 750 мм).  
Панели лицевые и боковые – влаго-химстойкие 16 мм.  
Вариант поставки – в собранном виде.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.

Ш 750 Г 750 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).  
Рабочий стол – усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.  
Электрооборудование – настольный технический короб с тремя евророзетками.  
Вариант поставки – 2 места; отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.  
Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
Конструкция – основной стол С1200 (УНИКА).  
Рабочий стол – травмобезопасный усиленный алюминиевый каркас на регулируемых опорах с каменной столешницей для весов.  
Электрооборудование – настольный технический короб с тремя евророзетками.  
Вариант поставки – 2 места; отдельно основной стол С1200, и рабочий стол + тех. короб.  
Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Возможно изготовление стола как в «левом», так и в «правом» варианте с планшетом для фиксации показаний; изменение размеров и комплектации; бортик.

Ш 1200 Г 750 В 850



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

# СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

## серия МЕДЕНТ-2 «МОБИЛЕ»

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорам.  
 Корпус – ЛДСП 16 мм.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка влаго-химстойкой столешницы;  
 установка кронштейна под сист. блок.



## СТАНДАРТ

## ИДЕАЛ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас с регулируемым опорам.  
 Корпус:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Фасад:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка кронштейна под сист. блок.





СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорам.  
 Корпус – ЛДСП 16 мм.  
 Выдвижной ящик – тип метабокс.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка влаго-химстойкой столешницы;  
 установка кронштейна под сист. блок.



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас с регулируемым опорам. Видный ящик – тип метабокс (влаго-химстойкий).  
 Корпус:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Фасад, полка:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка кронштейна под сист. блок.

СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – каркас алюминиевый с регулируемым опорам.  
 Корпус – ЛДСП 16 мм.  
 Выдвижной ящик – тип метабокс.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собр. или разбор. виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка влаго-химстойкой столешницы;  
 установка кронштейна под сист. блок.



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас с регулируемым опорам. Видный ящик – тип метабокс (влаго-химстойкий).  
 Корпус:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Фасад:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка кронштейна под сист. блок.


СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – в качестве опор используются тумба лабораторная ТЛ-2 – 1 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Полки – ЛДСП 16 мм.  
 Вариант поставки – отдельно три места (2 тумбы + столешница).  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка мебельного замка.



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – в качестве опор используются тумба лабораторная ТЛ-2 – 1 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Фасад, полка:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.  
 Вариант поставки – отдельно три места (2 тумбы + столешница).  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов); установка мебельного замка.



СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – в качестве опор используются тумба лабораторная ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Полки – ЛДСП 16 в ПВХ кромке.  
 Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка мебельного замка.



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – в качестве опор используются тумба лабораторная ТЛ-2 – 2 шт., и тумба лабораторная ТЛ-4 – 1 шт.  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Фасад, полка:  
 - ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкая панель.  
 Вариант поставки – отдельно четыре места (3 тумбы + столешница).  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка мебельного замка.

СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

## СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТАВКОЙ



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на регулируемых опорах.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – влаго-химстойкой пластик 16 мм.  
 Надставка, полка – влаго-химстойкой пластик 5 мм на алюминиевом каркасе. Ширина: 1200мм, глубина: 300мм, высота: 850мм.  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.

# СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ

## МЕДИЦИНСКАЯ МЕДЕНТ 2 «МОБИЛЕ»


### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.  
 Корпус – ЛДСП 16 мм.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.  
 Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1200 Г 600 В 750/850



## СТАНДАРТ

## ИДЕАЛ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – пластик 16 мм влаго-химстойкий.  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.  
 Примечание: применяется для работы стоя.

Ш 1200 Г 600 В 850




### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.  
 Корпус – ЛДСП 16 мм.  
 Столешница – ЛДСП 16-32 мм в ПВХ кромке.  
 Вариант поставки – в собранном или разобранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.  
 Примечание: применяется для работы сидя.

Ш 1500 Г 600 В 750/850



Ш 1500 Г 800 В 850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – пластик 16 мм влаго-химстойкий.  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Не предусмотрена.  
 Примечание: применяется для работы стоя.

## СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

Ш 1200 Г 600 В 750



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 Столешница – ЛДСП 26 мм.  
 Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 4 вариантов);  
 установка влаго-химстойкой столешницы;  
 установка кронштейна под сист. блок.

Ш 1200 Г 600 В 750



## СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе. Выдвижной ящик – тип метабокс. Кронштейн под системный блок.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 Столешница – ЛДСП 26 мм.  
 Фасад, полка – ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов);  
 установка влаго-химстойкой столешницы.

## СТОЛ ВРАЧА ЛАБОРАНТА УГЛОВОЙ

Ш 1200 Г 1600 В 750/850



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – травмобезопасный алюминиевый каркас на цоколе.  
 Корпус – ЛДСП (16 мм) в ПВХ кромке.  
 ИДЕАЛ – влаго-химстойкие панели (5-8 мм).  
 Столешница – пластик 16 мм влаго-химстойкий.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

установка влаго-химстойкой столешницы.

Ш 510 Г 560 В 130



## СТОЙКА-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТУРЫ

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет – светло-серый.  
 Конструкция – усиленный алюминиевый каркас на четырех колесных опорах.  
 Поверх – влаго-химстойкий пластик 8мм.  
 Фурнитура – HAFELE (Германия).  
 Вариант поставки – в собранном виде.  
 Упаковка – гофрокартон-короб или ЕВРО.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изменение размера и цвета.


## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ

Ш 800 Г 800 В 750




## СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ

Ш 1600 Г 700 В 750



## СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

Ш 750 Г 550 В 620




СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

СТОЛ ВРАЧА-ЛАБОРАНТА

www.farm

# ТУМБЫ СТАЦИОНАРНЫЕ




## серия МЕДЕНТ 2 «МОБИЛЕ»

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади  
 Корпус - ЛДСП 16 мм  
 Фасад, полки - ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке  
 фурнитура - HAFELE (Германия)  
 Вариант поставки - в собранном виде  
 Упаковка - гофрокартон-короб

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади  
 Корпус - ЛДСП 16 мм  
 Фасад, полки - ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке  
 Ящик выдвижной - тип «металбокс»  
 фурнитура - HAFELE (Германия)  
 Вариант поставки - в собранном виде  
 Упаковка - гофрокартон-короб

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП




### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади  
 Корпус - ЛДСП 16 мм  
 Фасад - ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке  
 Ящик выдвижной - тип «металбокс», 2 шт  
 фурнитура - HAFELE (Германия)  
 Вариант поставки - в собранном виде  
 Упаковка - гофрокартон-короб

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП




### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и двумя колесными опорами сзади  
 Корпус - ЛДСП 16 мм  
 Фасад - ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке  
 Ящик выдвижной - тип «металбокс», 4 шт  
 фурнитура - HAFELE (Германия)  
 Вариант поставки - в собранном виде  
 Упаковка - гофрокартон-короб

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП





### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - фронтальный алюминиевый каркас с регулируемыми опорами спереди и сзади  
 Корпус - ЛДСП 16 мм  
 Фасад, полки - ЛДСП 16 мм в ПВХ кромке  
 Столешница на газонаполненных амортизаторах 16 мм  
 фурнитура - HAFELE (Германия)  
 Вариант поставки - в собранном виде  
 Упаковка - гофрокартон-короб

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: предназначен для внутреннего углового соединения со столешницей серии СКДЛ и СП

## СТАНДАРТ



ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - трапебовидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах  
 Корпус

ИД АЛ  
 Фасад

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - трапебовидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах  
 Корпус

ИД АЛ  
 Фасад

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - трапебовидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах  
 Корпус

ИД АЛ  
 Фасад


ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: используется в качестве опорных тумб для серии столов СКДЛ и СП



### БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цвет - светло-серый  
 Конструкция - трапебовидный несущий алюминиевый каркас на регулируемых опорах  
 Корпус

ИД АЛ  
 Фасад

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Полки

ИД АЛ  
 Фасад  
 ИД АЛ  
 Полки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор цвета фасада (до 10 вариантов), установка мебельного замка  
 Примечание: предназначен для внутреннего углового соединения со столешницей серии СКДЛ и СП

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ

ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ